

CATÁLOGO DE PRODUTOS



INCLUI TABELAS DE TAMANHOS
E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2025 | 2026





A FIXAÇÃO PERFEITA





SUMÁRIO

*Encontre cada divisão de produtos ou item específico nas respectivas páginas pela busca do deste app.
Veja aqui as principais divisões deste catálogo.*

DIVISÃO DE PRODUTO

PÁGINA

CLIPS GALVANIZADOS	003
CLIPS GALVANIZADOS LL	028
CLIPS NIQUELADOS	040
CLIPS COLORIDOS	064
CLIPS Nº5	070
GRAMPOS	076
GRAMPOS TRILHO	100
COLCHETES	108
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	126
MOLHA DEDO	126
CANETA PINCEL PERMANENTE	126
PERCEVEJOS	126



✓ **CLIPS GALVANIZADOS**



CLIPS FABRICADOS COM AÇO GALVANIZADO

Os clips Fix Paper® ajudam a organizar os papéis, são indispensáveis no dia a dia dos escritórios, empresas e repartições públicas.




Tabela de referência com medidas aproximadas (em mm).



CLIPS EM AÇO GALVANIZADO n° 1 Embalagem individual com 100 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS EM AÇO GALVANIZADO n° 2 Embalagem individual com 100 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS EM AÇO GALVANIZADO n° 3 Embalagem individual com 100 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS EM AÇO GALVANIZADO n° 4 Embalagem individual com 100 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS EM AÇO GALVANIZADO n° 1/0 (0)

Embalagem individual com 100 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS EM AÇO GALVANIZADO n° 2/0 (00)

Embalagem individual com 100 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS EM AÇO GALVANIZADO n° 3/0 Embalagem individual com 50 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS EM AÇO GALVANIZADO n° 4/0 Embalagem individual com 50 unidades

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS EM AÇO GALVANIZADO n° 6/0 Embalagem individual com 50 unidades

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS EM AÇO GALVANIZADO n° 6/0 Embalagem individual com 25 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS EM AÇO GALVANIZADO n° 8/0 Embalagem individual com 25 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS EM AÇO GALVANIZADO n° 10/0 com 18 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS EM AÇO GALVANIZADO n° 1 Embalagem individual com 500 gramas

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS EM AÇO GALVANIZADO n° 2 Embalagem individual com 500 gramas


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS EM AÇO GALVANIZADO n° 3 Embalagem individual com 500 gramas


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS EM AÇO GALVANIZADO n° 1/0 (0) Embalagem individual com 500 gramas


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS EM AÇO GALVANIZADO n° 2/0 (00)

Embalagem individual com 500 gramas


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS EM AÇO GALVANIZADO n° 3/0
Embalagem individual com 500 gramas


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS EM AÇO GALVANIZADO n° 4/0
Embalagem individual com 500 gramas


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS EM AÇO GALVANIZADO n° 6/0 Embalagem individual com 500 gramas

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS EM AÇO GALVANIZADO n° 8/0
Embalagem individual com 500 gramas

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS EM AÇO GALVANIZADO n° 10/0
Embalagem individual com 500 gramas

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





✓ **CLIPS GALVANIZADOS
LINHA LEVE (LL)**

Fix Paper

CLIPS FABRICADOS COM AÇO GALVANIZADOS (LL) LINHA LEVE

A Linha Leve (LL) dos clips Fix Paper® ajudam a organizar os papéis com mais leveza. São indispensáveis no dia a dia dos escritórios, empresas e repartições públicas.




Tabela de referência com medidas aproximadas (em mm).



CLIPS LL EM AÇO GALVANIZADO n° 1 Embalagem individual com 760 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS LL EM AÇO GALVANIZADO n° 1/0 (0) Embalagem individual com 810 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO



1/0 (0)





CLIPS LL EM AÇO GALVANIZADO n° 2

Embalagem individual com 800 unidades

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS LL EM AÇO GALVANIZADO n° 3 Embalagem individual com 960 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS LL EM AÇO GALVANIZADO n° 2/0 (0) Embalagem individual com 725 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS LL EM AÇO GALVANIZADO n° 3/0 Embalagem individual com 415 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS LL EM AÇO GALVANIZADO n° 4/0 Embalagem individual com 367 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS LL EM AÇO GALVANIZADO n° 6/0

Embalagem individual com 220 unidades

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS LL EM AÇO GALVANIZADO n° 8/0 Embalagem individual com 137 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS LL EM AÇO GALVANIZADO n° 10/0

Embalagem individual com 120 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





✓ CLIPS NIQUELADOS

Fix Paper

CLIPS FABRICADOS EM AÇO COM BANHO DE NÍQUEL

Os clips Fix Paper® ajudam a organizar os papéis, são indispensáveis no dia a dia dos escritórios, empresas e repartições públicas. São produzidos em aço com banho superficial de níquel. A produção da linha de clips níquelados melhora a identificação, proporciona ainda mais durabilidade e resistência.




Tabela de referência com medidas aproximadas (em mm)





CLIPS NIQUELADO n° 1

Embalagem individual com 100 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço com banho superficial de níquel, resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS NIQUELADO n° 2 **Embalagem individual com 100 unidades**


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço com banho superficial de níquel, resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS NIQUELADO n° 3

Embalagem individual com 100 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço com banho superficial de níquel, resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS NIQUELADO n° 1/0 (0) Embalagem individual com 100 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço com banho superficial de níquel, resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO



1/0 (0)





CLIPS NIQUELADO n° 2/0

Embalagem individual com 100 unidades

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior



VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço com banho superficial de níquel, resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS NIQUELADO n° 3/0 **Embalagem individual com 50 unidades**

FICHA TÉCNICA


- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior



VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço com banho superficial de níquel, resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS NIQUELADO n° 4/0 Embalagem individual com 50 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço com banho superficial de níquel, resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS NIQUELADO n° 6/0

Embalagem individual com 50 unidades

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço com banho superficial de níquel, resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS NIQUELADO n° 6/0
Embalagem individual com 25 unidades

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço com banho superficial de níquel, resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS NIQUELADO n° 8/0 Embalagem individual com 25 unidades

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço com banho superficial de níquel, resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS NIQUELADO n° 10/0

Embalagem individual com 18 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço com banho superficial de níquel, resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS NIQUELADO n° 1 Embalagem individual com 500 gramas




FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço com banho superficial de níquel, resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS NIQUELADO n° 2 Embalagem individual com 500 gramas


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço com banho superficial de níquel, resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS NIQUELADO n° 3 Embalagem individual com 500 gramas




FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço com banho superficial de níquel, resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS NIQUELADO n° 0 Embalagem individual com 500 gramas



FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço com banho superficial de níquel, resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS NIQUELADO n° 2/0
Embalagem individual com 500 gramas



FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço com banho superficial de níquel, resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS NIQUELADO n° 3/0 Embalagem individual com 500 gramas

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço com banho superficial de níquel, resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS NIQUELADO n° 4/0 Embalagem individual com 500 gramas

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço com banho superficial de níquel, resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS NIQUELADO n° 6/0 Embalagem individual com 500 gramas



FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço com banho superficial de níquel, resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS NIQUELADO n° 8/0 Embalagem individual com 500 gramas




FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço com banho superficial de níquel, resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CLIPS NIQUELADO n° 10/0 Embalagem individual com 500 gramas



FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço com banho superficial de níquel, resistente à oxidação.

MANTENHA EM LUGAR SECO





A FIXAÇÃO PERFEITA





✓ **CLIPS COLORIDOS**

Fix Paper

CLIPS COLORIDOS BLISTER

Os clips Fix Paper® coloridos dão um toque de beleza na organização dos papéis e documentos que requerem mais destaque. Fabricados com aço galvanizado e pintura epoxi em cores sortidas, suas cores ajudam na identificação, sendo fornecidos em práticos blisters.




Tabela de referência com medidas aproximadas (em mm).



CLIPS COLORIDOS n° 2/0

Embalagem blister individual com 100 unidades

FICHA TÉCNICA


- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- fácil identificação
- qualidade superior



VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço galvanizado resistente à oxidação e pintura epóxi.

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS





Fix Paper®
A fixação perfeita

CLIPS COLORIDOS n° 3/0 **Embalagem blister individual com 50 unidades**


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- fácil identificação
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço galvanizado resistente à oxidação e pintura epóxi.

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS





CLIPS COLORIDOS n° 6/0
Embalagem blister individual com 25 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- fácil identificação
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço galvanizado resistente à oxidação e pintura epóxi.

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS





CLIPS COLORIDOS n° 8/0
Embalagem blister individual com 12 unidades


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- fácil identificação
- qualidade superior



VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.
COMPOSIÇÃO: Arame de aço galvanizado resistente à oxidação e pintura epóxi.

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS





✓ **CLIPS Nº 5**

(COLORIDOS, NIQUELADOS E DOURADOS)

Fix Paper



CLIPS Nº 5

Os clips Fix Paper® Nº 5 – coloridos, niquelados e dourados – dão um toque de sutileza aos papéis e documentos com mais delicadeza. Fabricados com aço galvanizado e pintura epoxi em cores sortidas, destacam-se e ajudam na identificação, sendo fornecidos em práticos blisters.




Tabela de referência com medidas aproximadas (em mm).





CLIPS COLORIDOS Nº 5

Embalagem blister individual com 150 unidades

FICHA TÉCNICA


- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- fácil identificação
- qualidade superior



VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço galvanizado resistente à oxidação e pintura epóxi.

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS





CLIPS NIQUELADOS Nº 5 **Embalagem blister individual com 150 unidades**

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- fácil identificação
- qualidade superior

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço niquelado com resistente à oxidação e pintura epóxi.

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS





CLIPS DOURADOS Nº 5

Embalagem blister individual com 150 unidades

FICHA TÉCNICA


- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- sem rebarbas
- resistentes e flexíveis
- não quebram facilmente
- fácil identificação
- qualidade superior



VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Arame de aço niquelado com resistente à oxidação e pintura epóxi.

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS







A FIXAÇÃO PERFEITA



Linha 9 (RAPID)




Linha 23 (ENAK)



Linha 26



Linha 106



GRAMPOS

A Fix Paper® fabrica grampos em diversos tamanhos e garante a qualidade dos seus modelos. Conforme o uso, gramatura do papel e de acordo com os grampeadores utilizados, oferecemos as linhas de grampos: RAPID 9 (indicados para grampear até 170 folhas de papel), ENAK 23 (indicados para escritórios e gráficas para até 200 folhas), 26 (indicados para grampear folhas de papel) e 106 (indicado para tapeceiros, artesãos, decoradores e montagens diversas).

Tabela de referência com medidas em mm.

A Fix Paper fabrica as linhas 9, 23, 26 e 106, onde o primeiro número se refere ao tipo de grampo e o segundo número – que vem logo após a barra / – aos tamanhos das “pernas” dos grampos.



GRAMPOS GALVANIZADOS

Linha **RAPID 9/8**

Embalagem individual com **5.000 unidades**

*Fabricado com arame de aço revestido
com banho especial*

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO



RAPID 9/8





GRAMPOS GALVANIZADOS

Linha RAPID 9/8

Embalagem individual com 1.000 unidades

*Fabricado com arame de aço revestido
com banho especial*

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO



RAPID 9/8





GRAMPOS GALVANIZADOS

Linha RAPID 9/10

Embalagem individual com 5.000 unidades

*Fabricado com arame de aço revestido
com banho especial*

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO



RAPID 9/10





GRAMPOS GALVANIZADOS

Linha RAPID 9/10

Embalagem individual com 1.000 unidades

*Fabricado com arame de aço revestido
com banho especial*

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO



RAPID 9/10





GRAMPOS GALVANIZADOS
Linha RAPID 9/14
Embalagem individual com 5.000 unidades

*Fabricado com arame de aço revestido
com banho especial*

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO



RAPID 9/14





GRAMPOS GALVANIZADOS

Linha RAPID 9/14

Embalagem individual com 1.000 unidades

*Fabricado com arame de aço revestido
com banho especial*

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO



RAPID 9/14





GRAMPOS GALVANIZADOS

Linha ENAK 23/6

Embalagem individual com 5.000 unidades

*Fabricado com arame de aço revestido
com banho especial*

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO



ENAK 23/6



11,74 mm





GRAMPOS GALVANIZADOS

Linha ENAK 23/6

Embalagem individual com 1.000 unidades

*Fabricado com arame de aço revestido
com banho especial*

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO



ENAK 23/6





GRAMPOS GALVANIZADOS
Linha ENAK 23/8
Embalagem individual com 5.000 unidades

*Fabricado com arame de aço revestido
com banho especial*

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO



ENAK 23/8





GRAMPOS GALVANIZADOS

Linha ENAK 23/8

Embalagem individual com 1.000 unidades

*Fabricado com arame de aço revestido
com banho especial*

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO



ENAK 23/8





GRAMPOS GALVANIZADOS
Linha ENAK 23/10
Embalagem individual com 5.000 unidades

*Fabricado com arame de aço revestido
com banho especial*

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO



ENAK 23/10





GRAMPOS GALVANIZADOS

Linha ENAK 23/10

Embalagem individual com 1.000 unidades

*Fabricado com arame de aço revestido
com banho especial*

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO

ENAK 23/10





GRAMPOS GALVANIZADOS
Linha ENAK 23/13
Embalagem individual com 5.000 unidades

*Fabricado com arame de aço revestido
com banho especial*

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO



ENAK 23/13





GRAMPOS GALVANIZADOS

Linha ENAK 23/13

Embalagem individual com 1.000 unidades

*Fabricado com arame de aço revestido
com banho especial*

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO

ENAK 23/13





GRAMPOS GALVANIZADOS

Linha 26/6

Embalagem individual com 5.000 unidades

*Fabricado com arame de aço revestido
com banho especial*

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada,
desde que mantidas boas condições
de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO

26/6 galvanizado





GRAMPOS GALVANIZADOS

Linha 26/6

Embalagem individual com 1.000 unidades

*Fabricado com arame de aço revestido
com banho especial*

FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada,
desde que mantidas boas condições
de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO

26/6 galvanizado





GRAMPOS COBREADOS

Linha 26/6

Embalagem individual com 5.000 unidades

*Fabricado com arame de aço revestido
com banho especial*


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada,
desde que mantidas boas condições
de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO

26/6 cobreado





GRAMPOS COBREADOS

Linha 26/6

Embalagem individual com 1.000 unidades

*Fabricado com arame de aço revestido
com banho especial*


FICHA TÉCNICA

- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada,
desde que mantidas boas condições
de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO

26/6 cobreado



GRAMPOS ROCAMA GALVANIZADOS

Linha 106/6

Embalagem individual com 230 gramas

*Fabricado com arame de aço revestido
com banho especial*

FICHA TÉCNICA

- pontas cortantes
- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO



106/6



10,29 mm

GRAMPOS ROCAMA GALVANIZADOS

Linha 106/6

Embalagem individual com 300 gramas

*Fabricado com arame de aço revestido
com banho especial*

FICHA TÉCNICA

- pontas cortantes
- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO



106/6



GRAMPOS ROCAMA GALVANIZADOS

Linha 106/8 com 220 gramas

Embalagem individual com 300 gramas


*Fabricado com arame de aço revestido
com banho especial*

FICHA TÉCNICA

- pontas cortantes
- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO



106/8



GRAMPOS ROCAMA GALVANIZADOS

Linha 106/8

Embalagem individual com 300 gramas

*Fabricado com arame de aço revestido
com banho especial*

FICHA TÉCNICA

- pontas cortantes
- alta durabilidade
- resistente à oxidação
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO



106/8





✓ GRAMPOS TRILHO





GRAMPOS TRILHOS (“ROMEU E JULIETA”)

Fabricados em polipropileno os grampos trilho da Fixapaper são muito simples de usar. Basta perfurar o papel e inserir nas hastes e depois travar para obter uma fixação perfeita. Produzidos nas cores branco, preto ou em polipropileno virgem (transparente), com hastes de 80 mm ou 110 mm, são indicados para organizar documentos ou folhas de papel em pastas.





GRAMPO TRILHO PLÁSTICO branco – Haste 80 mm **Embalagem com 50 jogos**

FICHA TÉCNICA

- capacidade para prender até 300 folhas de 75 g/m²
- lingueta: 199 mm x 7 mm
- haste Ø aproximado: 3 mm
- espelho: 115 mm x 10 mm
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.





GRAMPO TRILHO PLÁSTICO branco, estendido – Haste 110 mm Embalagem com 50 jogos

FICHA TÉCNICA

- capacidade para prender até 600 folhas de 75 g/m²
- lingueta: 316 mm x 11 mm
- haste Ø aproximado: 3 mm
- espelho: 124 mm x 15 mm
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.





GRAMPO TRILHO PLÁSTICO transparente – Haste 80 mm **Embalagem com 50 jogos**

FICHA TÉCNICA

- capacidade para prender até 300 folhas de 75 g/m²
- lingueta: 199 mm x 7 mm
- haste Ø aproximado: 3 mm
- espelho: 115 mm x 10 mm
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.





GRAMPO TRILHO PLÁSTICO transparente, estendido – Haste 110 mm **Embalagem com 50 jogos**

FICHA TÉCNICA

- capacidade para prender até 600 folhas de 75 g/m²
- lingueta: 316 mm x 11 mm
- haste Ø aproximado: 3 mm
- espelho: 124 mm x 15 mm
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.





GRAMPO TRILHO PLÁSTICO preto – Haste 80 mm **Embalagem com 50 jogos**

FICHA TÉCNICA

- capacidade para prender até 300 folhas de 75 g/m²
- lingueta: 199 mm x 7 mm
- haste Ø aproximado: 3 mm
- espelho: 115 mm x 10 mm
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.





GRAMPO TRILHO PLÁSTICO preto, estendido – Haste 110 mm **Embalagem com 50 jogos**

FICHA TÉCNICA

- capacidade para prender até 600 folhas de 75 g/m²
- lingueta: 316 mm x 11 mm
- haste Ø aproximado: 3 mm
- espelho: 124 mm x 15 mm
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.





✓ COLCHETES

FIX PAPER

COLCHETES

Os colchetes fabricados pela Fix Paper® são muito úteis no dia a dia dos escritórios, empresas e repartições públicas. Indicados para prender papéis e filmes plásticos em pastas arquivos, pastas catálogos, são fornecidos em embalagens individuais. Os colchetes também são conhecidos como “bailarinas”, devido ao seu formato.




Tabela de referência com medidas aproximadas (em cm).
O número de folhas foi calculado para o papel sulfite 75 g/m2.





COLCHETE LATONADO n° 2 Embalagem individual com 72 unidades

FICHA TÉCNICA

- com reforço metálico
- garantia de qualidade

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Metal latonado

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS



2





COLCHETE LATONADO n° 3 **Embalagem individual com 72 unidades**

FICHA TÉCNICA

- com reforço metálico
- garantia de qualidade

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Metal latonado

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS





COLCHETE LATONADO n° 4 Embalagem individual com 72 unidades

FICHA TÉCNICA

- com reforço metálico
- garantia de qualidade

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Metal latonado

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS



4





COLCHETE LATONADO n° 5
Embalagem individual com 72 unidades

FICHA TÉCNICA

- com reforço metálico
- garantia de qualidade

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Metal latonado

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS



5



COLCHETE LATONADO n° 6 Embalagem individual com 72 unidades

FICHA TÉCNICA

- com reforço metálico
- garantia de qualidade

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Metal latonado

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS



6



COLCHETE LATONADO n° 7 Embalagem individual com 72 unidades


FICHA TÉCNICA

- com reforço metálico
- garantia de qualidade

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Metal latonado

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS



7



COLCHETE LATONADO n° 8 Embalagem individual com 72 unidades


FICHA TÉCNICA

- com reforço metálico
- garantia de qualidade

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Metal latonado

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS





COLCHETE LATONADO n° 9 Embalagem individual com 72 unidades

FICHA TÉCNICA

- com reforço metálico
- garantia de qualidade

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Metal latonado

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS





COLCHETE LATONADO n° 10 Embalagem individual com 72 unidades

FICHA TÉCNICA

- com reforço metálico
- garantia de qualidade

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Metal latonado

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS



10





COLCHETE LATONADO nº 11 Embalagem individual com 72 unidades

FICHA TÉCNICA

- com reforço metálico
- garantia de qualidade

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Metal latonado

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS



11



COLCHETE LATONADO n° 12 Embalagem individual com 72 unidades

FICHA TÉCNICA

- com reforço metálico
- garantia de qualidade

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Metal latonado

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS





COLCHETE LATONADO n° 13 Embalagem individual com 72 unidades


FICHA TÉCNICA

- com reforço metálico
- garantia de qualidade

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Metal latonado

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS



13



COLCHETE LATONADO n° 14
Embalagem individual com 72 unidades


FICHA TÉCNICA

- com reforço metálico
- garantia de qualidade


VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Metal latonado

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS



14



COLCHETE LATONADO n° 15
Embalagem individual com 72 unidades


FICHA TÉCNICA

- com reforço metálico
- garantia de qualidade

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Metal latonado

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS





COLCHETE LATONADO n° 17
Embalagem individual com 72 unidades


FICHA TÉCNICA

- com reforço metálico
- garantia de qualidade

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Metal latonado

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS



17






A FIXAÇÃO PERFEITA





- ✓ APAGADOR
- ✓ MOLHA DEDO
- ✓ CANETA PINCEL PERMANENTE
- ✓ PERCEVEJOS





APAGADORES PARA QUADROS BRANCOS

Projetados para facilitar o seu uso constante, os apagadores para quadros brancos da Fix Paper® são muito práticos e já vêm com suportes para 2 pincéis.

MOLHA DEDO

Os umedecedores de dedo da Fix Paper® não têm toxicidade. Sua composição é simples e proporciona mais conforto ao manuseio de papéis e outros materiais. Fornecidos em leves e práticas embalagens circulares, também são conhecidos como molha dedos.

CANETA PINCEL PERMANENTE

A Fix Paper® trouxe uma solução inteligente para as apresentações. Nas cores preta, verde, azul e vermelha as canetas pincéis são fabricadas com pontas médias de 2.0 mm, proporcionam uma escrita macia e podem ser usadas em retroprojeções, transparências, marcações de CDs e DVDs, vidro, metal, madeira, azulejo, papelão, fotos e outras superfícies – tinta resistente a água.

PERCEVEJOS (TACHINHAS)

Fornecidos em embalagens individuais com 100 unidades, os percevejos latonados da Fix Paper® são especialmente adequados para organizar murais de avisos, mapas ou serem usados em superfícies plásticas, de madeira, papelão, isopor, cortiça, lona, dentre outras. Fabricados em metal recebem uma banho de latão, criando uma camada protetora contra a oxidação. Fornecidos em caixas master de papel cartão, também são indicados para trabalhos escolares e decoração.





APAGADOR para quadro branco

FICHA TÉCNICA

- corpo injetado em poliestireno preto
- medidas: 145 mm x 58 mm x 32 mm
- feltro espuma: 6 mm
- suporte para 2 pincéis
- leve e resistente
- garantia de qualidade

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

MANTENHA EM LUGAR SECO





MOLHA DEDO 12 g
Caixa master com 144 unidades ou individual

FICHA TÉCNICA

- estojo injetado em polipropileno branco
- Ø 69 mm
- creme à base de glicóis, ácido graxo e essência aromática
- não tóxico
- aroma suave
- fechar após usar

VALIDADE: Vide rótulo

COMPOSIÇÃO: Ácido graxo, glicóis, corante alimentício e essência aromática.

MANTENHA EM LUGAR SECO





**VENDAS DESTE PRODUTO
SOMENTE SOB CONSULTA**



MOLHA DEDO 20 g
Caixa master com 144 unidades ou individual

FICHA TÉCNICA

- estojo injetado em polipropileno branco
- Ø 69 mm
- creme à base de glicóis, ácido graxo e essência aromática
- não tóxico
- aroma suave
- fechar após usar

VALIDADE: Vide rótulo

COMPOSIÇÃO: Ácido graxo, glicóis, corante alimentício e essência aromática.

MANTENHA EM LUGAR SECO





CANETA PINCEL PERMANENTE – RETROPROJETOR / CD / DVD

Caixa cartão com 12 unidades por cor

FICHA TÉCNICA

- produzido com resina termoplástica e fibra de poliéster
- ponta média de poliéster: 2.0 mm
- tinta à base de álcool, corante e aditivos
- cores: preta, verde, azul ou vermelha
- cor da tinta na tampa
- tampar após o uso
- garantia contra defeitos de fabricação

VALIDADE: 24 meses da data de fabricação
(vide embalagem)

COMPOSIÇÃO: Vide embalagem.

**MANTENHA EM LUGAR SECO E
FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**





EXTRATOR DE GRAMPOS ZINCADO

Caixa com 12 unidades

FICHA TÉCNICA

- produzido com metal galvanizado
- produto não perecível
- qualidade garantida

VALIDADE: Indeterminada

COMPOSIÇÃO: metal galvanizado.

MANTENHA EM LUGAR SECO





TINTA PARA CARIMBOS E CARIMBEIRAS – Caixa / Display com 12 unidades

ATENÇÃO:

- a tinta pode manchar qualquer superfície · em contato com a pele, lave com água e sabão
- se houver ingestão ou contato com os olhos, consulte um médico, levando o frasco junto
- tinta sem óleo

FICHA TÉCNICA

- frascos com 40 ml de tinta
- disponíveis nas cores preta, azul e vermelha
- não acompanha carimbeira

VALIDADE: Indeterminada

COMPOSIÇÃO:

Água, glicóis, corantes e aditivos.

MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS





PERCEVEJO DOURADO

Embalagem individual com 100 unidades

FICHA TÉCNICA

- Ø da cabeça: 9,5 mm
- comprimento: 9,0 mm
- alta durabilidade
- resistente à oxidação

VALIDADE: Indeterminada, desde que mantidas boas condições de armazenamento.

COMPOSIÇÃO: Metal


MANTENHA EM LUGAR SECO E FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS





A FIXAÇÃO PERFEITA







Rua dos Fonseca, 161 · São Paulo · Capital
☎ +55 11 2614-7603 · CEP 03480-030

Visite o nosso site: www.fixpaperclips.com.br

Fale conosco: WhatsApp +55 11 93351-6110
e-mail: fixpaper.clips@gmail.com



PROJETO E DESENVOLVIMENTO

CATÁLOGO  2025/2026



www.alosaopaulo.com.br